


atelier  
**ENSEIGNES**

*Partenaire de vos projets depuis 1979*

ÉCRANS DE VITRINE


**DYNAMISEZ  
VOTRE  
VITRINE**



**CROIX DE  
PHARMACIE**



**ÉCRANS  
DE VILLE**




**ÉCRANS  
OUTDOOR**




**ÉCRANS  
DE SPECTACLES**

# LEXIQUE

**PITCH** - Écartement entre deux diodes.



**Comment définir rapidement la différence entre deux pitch?**  
Plus le nombre de diodes sur 10 cm est important plus l'image sera belle.




**PITCH 3.91**  
25-26 diodes  
sur 10 cm




**PITCH 4.81**  
20-21 diodes  
sur 10 cm



**PITCH 6.25**  
16 diodes  
sur 10 cm




**PITCH 7.81**  
12-13 diodes  
sur 10 cm




## RÉSOLUTION

nombre de diodes par côté.



## DENSITÉ OU PIXEL

Nombre de diodes au  $M^2 = X$  multiplié par  $Y$ .



Tél : 03 87 66 54 26 • [info@atelier-enseignes.com](mailto:info@atelier-enseignes.com) • [www.atelier-enseignes.fr](http://www.atelier-enseignes.fr)


Siège social : Atelier Enseignes SARL au Capital de 38 112.25€ - 35, rue des Garennes 57155 MARLY  
RCS Metz 79 B 252 - SIRET 950 018 309 00043 - Code APE 7311Z- TVA FR 66 950 018 309 - TVA. LU 17 913 062  
BPLC Montigny Botanique, IBAN FR76 1470 7000 3500 1211 9718 014 - BIC : CCBPFRPPMTZ Montigny Botanique

# LEXIQUE



## LUMINOSITÉ




- Candela (cd) ou Nitz (nit) : puissance lumineuse au M<sup>2</sup>  
1 cd = 1 nit = 1000 mcd au m<sup>2</sup>



1100 cd

4000 cd

5000 cd



Le rendu dans un même environnement.



### Vous souhaitez connaître ou vérifier la puissance de votre écran?

Nous vous proposons de venir réaliser gratuitement un test avec un appareil de mesure agréé (NORME DIN 5032.7 CLASS B) sur tout écran que vous avez ou souhaitez acheter chez Atelier Enseignes.

## TABLEAU DE CONVERSION

PITCH	NB DE DIODES SUR 10 CM	LUMINOSITÉ	NB DE PIXELS AU M <sup>2</sup>	RÉSOLUTION AU M <sup>2</sup> <small>(sur un écran 1m x 1m)</small>	PUISSANCE AU M <sup>2</sup> EN 220 V max/moyenne	INTENSITÉ AU M <sup>2</sup> EN 220 V max/moyenne
3.91 mm	25 - 26 diodes	1100 cd	65 536 pixels	256 x 256	326 W/130 W	1.48 A/0.60 A
3.91 mm	25 - 26 diodes	4000 cd	65 536 pixels	256 x 256	448 W/179 W	2.03 A/0.81 A
4.81 mm	20 - 21 diodes	4000 cd	43 264 pixels	208 x 208	600 W/200 W	2.73 A/0.91 A
4.81 mm	20 - 21 diodes	5000 cd	43 264 pixels	208 x 208	750 W/300 W	3.40 A/1.36 A
6.25 mm	16 diodes	5000 cd	25 600 pixels	160 x 160	700 W/250 W	3.18 A/1.14 A
7.81 mm	12 - 13 diodes	5000 cd	16 384 pixels	128 x 128	600 W/200 W	2.73 A/0.91 A

Les informations sont données à titre de comparaison. Données non-contractuelles.

# GARANTIE TOUT INCLUS ! SANS SUPPLÉMENT !

# 3

ans  
GARANTIE

- ✓ PIÈCES
- ✓ MAIN D'ŒUVRE
- ✓ DÉPLACEMENT



Assistance  
technique



Couverture  
nationale



Interventions  
rapides



Étanchéité  
optimale\*\*

Prise en charge uniquement sur  
expertise selon les modalités.

(\*) Tous les éléments qui composent l'écran : modules LED, control box et câbles sont étanches.  
(\*\*) Sauf gamme intérieure.

## ÉCRANS INNOVANTS



## NOS ATOUTS


- ✓ Visible en plein soleil
- ✓ Haute luminosité
- ✓ Totalement modulable
- ✓ Design esthétique
- ✓ Maintenance facile
- ✓ Communication possible par wifi ou GPRS
- ✓ Certifications : CE et RoHS

(\*) Pour une résolution d'un écran de 3840 x 2160.

## NOUVELLE APPLICATION !

Créez votre média  
en toute simplicité

- ✓ Affichez **VOS** promotions.
- ✓ Présentez **VOS** produits.
- ✓ Devenez **VOTRE** propre régie.
- ✓ Choisissez les films des laboratoires qui **VOUS** plaisent.




 **DUMBOPASS**

Venez tester l'application sur

[www.dumbopass.com](http://www.dumbopass.com)



GRATUITEMENT

**EN 1 CLIC, COMMUNIQUEZ SUR TOUS VOS ÉCRANS PARTOUT EN FRANCE (\*)**



(\*) Version Cloud uniquement.

















	 <b>Téléchargeable</b> (1)	 <b>Cloud</b> (2)
Accessibilité	Sur votre PC	Pilotez votre écran de <b>partout</b> depuis votre PC, tablette ou smartphone
Installation	Facile	Facile
Interface	Intuitive	Intuitive
Hotline gratuite	✓	✓
Accès Bibliothèque de médias <sup>(3)</sup>	X	✓
Mises à jour <sup>(4)</sup>	X	✓
Régie <sup>(5)</sup>	X	✓
Formation	X	✓

Conditions tarifaires : consultez 

- (1) Travail Hors-Connexion possible. Aucune régie extérieure proposée.
- (2) Ne fonctionne qu'en zone couverte par le 4G ou par Wifi.
- (3) Accédez en illimité à la bibliothèque de médias, fabriquez vos contenus, diffusez les médias de vos laboratoires partenaires.
- (4) Mises à jour gratuites et permanentes.
- (5) Régie en option : 5 Contenus (Vidéos ou photos) pour 10€ HT supplémentaires par mois .

# ÉCRANS DE VITRINE

PITCH	 <b>PITCH 3.91</b> 	 <b>PITCH 4.81</b> 	 <b>PITCH 6.25</b> 	 <b>PITCH 7.81</b> 
LUMINOSITÉ	 1100 <sup>(1)</sup> cd  4000 cd	 4000 <sup>(1)</sup> cd  5000 cd	 5000 cd	 5000 cd

**A0**



0,50 m

2 m

**Surface lumineuse et totale :**  
1m<sup>2</sup> - 0,50m x 2m  
+ Pied

**B0**



1 m

2 m

**Surface lumineuse et totale :**  
2m<sup>2</sup> - 1m x 2m  
+ Pied

**D0**




1,50 m

2 m

**Surface lumineuse et totale :**  
3m<sup>2</sup> - 1,50m x 2m  
+ Pied

**A1**



0,50 m

1,50 m

0,50 m

**Surface lumineuse :** 0,75m<sup>2</sup> - 0,50m x 1,50m  
**Surface totale :** 1m<sup>2</sup> - 0,50m x 2m  
+ Pied + réhausse de 0,50m

**B1**




1 m

1,50 m

0,50 m

**Surface lumineuse :** 1,50m<sup>2</sup> - 1m x 1,50m  
**Surface totale :** 2m<sup>2</sup> - 1m x 2m  
+ Pied + réhausse de 0,50m

**D1**




1,50 m

1,50 m

0,50 m

**Surface lumineuse :** 2,25m<sup>2</sup> - 1,50m x 1,50m  
**Surface totale :** 3m<sup>2</sup> - 1,50m x 2m  
+ Pied + réhausse de 0,50m

**A2**



0,50 m

1 m

1 m

**Surface lumineuse :** 0,50m<sup>2</sup> - 0,50m x 1m  
**Surface totale :** 1m<sup>2</sup> - 0,50m x 2m  
+ Pied + réhausse de 2 x 0,50m

**B2**




1 m

1 m

1 m

**Surface lumineuse :** 1m<sup>2</sup> - 1m x 1m  
**Surface totale :** 2m<sup>2</sup> - 1m x 2m  
+ Pied + réhausse de 2 x 0,50m

**D2**



1,50 m





1 m

1 m

**Surface lumineuse :** 1,50m<sup>2</sup> - 1,50m x 1m  
**Surface totale :** 3m<sup>2</sup> - 1,50m x 2m  
+ Pied + réhausse de 2 x 0,50m

(1) Exclusivement réservé à un usage intérieur.

# ÉCRANS DE VITRINE

PITCH	<input type="checkbox"/> <b>PITCH 3.91</b> 	<input type="checkbox"/> <b>PITCH 4.81</b> 	<input type="checkbox"/> <b>PITCH 6.25</b> 	<input type="checkbox"/> <b>PITCH 7.81</b> 
LUMINOSITÉ	<input type="checkbox"/> 1100 <sup>(1)</sup> cd <input type="checkbox"/> 4000 cd	<input type="checkbox"/> 4000 <sup>(1)</sup> cd <input type="checkbox"/> 5000 cd	<input type="checkbox"/> 5000 cd	<input type="checkbox"/> 5000 cd

**E0**




Surface lumineuse et totale :  
3m<sup>2</sup> - 2m x 1,50m  
+ Pied

**F0**




Surface lumineuse et totale :  
4m<sup>2</sup> - 2m x 2m  
+ Pied

**E1**




Surface lumineuse : 2m<sup>2</sup> - 2m x 1m  
Surface totale : 3m<sup>2</sup> - 2m x 1,50m  
+ Pied + réhausse de 0,50m

**F1**



Surface lumineuse : 3m<sup>2</sup> - 2m x 1,50m  
Surface totale : 4m<sup>2</sup> - 2m x 2m  
+ Pied + réhausse de 0,50m

**E2**



Surface lumineuse : 1m<sup>2</sup> - 2m x 0,50m  
Surface totale : 3m<sup>2</sup> - 2m x 1,50m  
+ Pied + réhausse de 2 x 0,50m

**F2**



Surface lumineuse : 2m<sup>2</sup> - 2m x 1m  
Surface totale : 4m<sup>2</sup> - 2m x 2m  
+ Pied + réhausse de 2 x 0,50m

(1) Exclusivement réservé à un usage intérieur.